

事前評価チェックシート

計画の名称： 六戸町の下水道における防災・安全対策の実現

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	
I. 目標の妥当性 上位計画に基づき六戸町公共下水道事業計画を策定し、事業促進を図っていることから整合している。	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	
II. 計画の効果・効率性 下水道ストックマネジメント計画の施設管理区分の設定方針による定量的指標を設定している。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	
II. 計画の効果・効率性 定量的指標は下水道施設の改築実施状況を明確に捉えており、効率的な管理運営に適した指標である。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	
II. 計画の効果・効率性 事業内容は効率的な下水道施設の管理・運営にかかわる事業としており、計画の目標と整合している。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成などを踏まえた事業実施の確実性）	
III. 計画の実現可能性 下水道事業に対する理解・協力を得て事業執行を図っている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等活用・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	
III. 計画の実現可能性 他事業である集落排水次長、合併浄化槽事業と連携し、町全体の効率的な汚水処理施設の運営の実現を目指すこととしている。	○